




# TERAPIA DE REEMPLAZO ENZIMÁTICO Y ADHERENCIA

¡Empezar!





**Introducción a Alglucosidasa alfa**



**¿Cómo es la dosis de Alglucosidasa alfa?**



**¿Qué puedo esperar del tratamiento con Alglucosidasa Alfa?**

**Glosario**



# ¿QUÉ PUEDO ESPERAR DEL TRATAMIENTO CON ALGLUCOSIDASA ALFA?




El efecto del tratamiento con Alglucosidasa alfa varía entre una persona y otra. Su profesional de la salud le va a explicar los riesgos y beneficios asociados a su tratamiento con Alglucosidasa alfa.<sup>1</sup>

Es importante un control periódico con su profesional de la salud a lo largo del tratamiento con Alglucosidasa alfa para revisar la evolución a partir de metas establecidas para el manejo de la enfermedad.

*Estos son algunos de los tipos de pruebas que su equipo de atención médica puede usar como parte de su plan de atención continua, para ver cómo está respondiendo al tratamiento:*



Glosario



## Pruebas Respiratorias:



Estas pruebas verifican qué tan bien funcionan sus pulmones, midiendo cuánto inhala y qué tan rápido exhala.<sup>2</sup>





## Pruebas Motoras (músculo):



Para medir la función motora, el profesional de la salud evaluará la fuerza de agarre, qué tan bien puede mantener el equilibrio, cómo camina y cuánta distancia puede caminar.<sup>2</sup>



## Calidad de vida:



Es posible que su médico tratante le haga unas preguntas o completar una encuesta con regularidad, para ayudarlo a comprender si la enfermedad está afectando su calidad de vida.<sup>2</sup>

# ¿CÓMO ES LA DOSIS DE ALGLUCOSIDASA ALFA?



**Dosis recomendada:  
20 mg/kg**

*Una vez cada dos semanas*

Usted debe estar alerta e informar a su médico si presenta algún cambio en el peso, ya que si existe aumento o pérdida de peso la dosis debe ser ajustada.

¿La Alglucosidasa alfa tiene efectos secundarios?

Glosario



# ¿LA ALGLUCOSIDASA ALFA TIENE EFECTOS SECUNDARIOS?



Todas las medicinas tienen efectos secundarios indeseados. Contacte a su médico tratante tan pronto como sea posible si usted no se siente bien después de haber recibido Alglucosidasa alfa. Los efectos secundarios más comunes de la Alglucosidasa son los siguientes:<sup>1</sup>

- Urticaria
- Sarpullido
- Aumento de la frecuencia cardíaca
- Enrojecimiento de la cara
- Tos
- Fiebre o aumento de la temperatura corporal
- Vómito
- Bajo nivel de oxígeno en sangre.
- Aumento de la frecuencia respiratoria

Informe a su profesional médico de inmediato si usted nota alguno de los siguientes síntomas, pues podrían requerir atención médica urgente:<sup>1</sup>

- Mareos y aturdimiento
- Piel teñida de azul
- Latidos rápidos / frecuencia cardíaca alterada
- Vómitos / arcadas o calambres
- Picazón, sarpullido o urticaria
- Enrojecimiento o enrojecimiento de la piel
- Fiebre o aumento de la temperatura corporal
- Irritabilidad o agitación
- Aumento de la sudoración
- Piel pálida
- Enrojecimiento, hinchazón o dolor alrededor del lugar de la infusión
- Reacciones cutáneas
- Respiración rápida
- Hinchazón de la cara
- Dificultad para respirar, sibilancias o tos

Glosario



# GLOSARIO:

<b>Concepto</b>	<b>Definición</b>
<b>Enzima</b>	Un tipo de proteína que desencadena reacciones bioquímicas en el cuerpo. Por ejemplo degradar sustancias
<b>GAA</b>	Alfa-glucosidasa ácida, una enzima responsable de descomponer el glucógeno.
<b>Glucógeno</b>	Forma química en la que las células almacenan el azúcar, además es utilizado para obtener energía.
<b>Infusión Intravenosa</b>	Aplicación de un medicamento a través de la vena.

Material diseñado con fines educativos y contiene recomendaciones generales que en ningún caso pretenden reemplazar la consulta médica. Estas recomendaciones deben ser discutidas y acordadas con su médico tratante. Para mayor información comunicarse con el departamento médico de: En Colombia: Sanofi-Aventis de Colombia S.A. Transversal 23 N° 97-73 - Edificio City Business. Piso 8. Bogotá D.C. Teléfono: 621 4400 - Fax: 744 4237 En Bolivia, Centro América y Caribe: Sanofi-Aventis de Panamá S.A. Torre Evolution, piso 32, Calle 50 y Av. Aquilino de la Guardia Obarrio- Ciudad de Panamá, República de Panamá Telf.: (507) 382-9500. infomed.pac@sanofi.com Sitio web: <http://www.sanofi.com.pa/l/pa/sp/index.jsp> En Ecuador: Sanofi-Aventis del Ecuador S.A. Centro Corporativo Ekopark , Vía Antigua a Nayón y Av. Simón Bolívar, torre 2, piso 5, código postal EC 170503 Telf: (593) 2500-3020 En Peru: Sanofi-Aventis del Peru. Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro, Telf. (+511) 631-9100 En Peru para Genzyme: SANOFI GENZYME. Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro, Lima - Peru. Teléfono: (+511) 631-9100 Para reportes de eventos adversos: En todo Centroamérica, Ecuador y Bolivia: [drugs.camwi@sanofi.com](mailto:drugs.camwi@sanofi.com) En Venezuela: [farmacovigilancia.ve@sanofi.com](mailto:farmacovigilancia.ve@sanofi.com).  
MAT-CO-2104556



# GLOSARIO:

<b>Concepto</b>	<b>Definición</b>
<b>Enzima</b>	Un tipo de proteína que desencadena reacciones bioquímicas en el cuerpo. Por ejemplo degradar sustancias
<b>GAA</b>	Alfa-glucosidasa ácida, una enzima responsable de descomponer el glucógeno.
<b>Glucógeno</b>	Forma química en la que las células almacenan el azúcar, además es utilizado para obtener energía.
<b>Infusión Intravenosa</b>	Aplicación de un medicamento a través de la vena.

Material diseñado con fines educativos y contiene recomendaciones generales que en ningún caso pretenden reemplazar la consulta médica. Estas recomendaciones deben ser discutidas y acordadas con su médico tratante. Para mayor información comunicarse con el departamento médico de: En Colombia: Sanofi-Aventis de Colombia S.A. Transversal 23 N° 97-73 - Edificio City Business. Piso 8. Bogotá D.C. Teléfono: 621 4400 - Fax: 744 4237 En Bolivia, Centro América y Caribe: Sanofi-Aventis de Panamá S.A. Torre Evolution, piso 32, Calle 50 y Av. Aquilino de la Guardia Obarrio- Ciudad de Panamá, República de Panamá Telf.: (507) 382-9500. infomed.pac@sanofi.com Sitio web: <http://www.sanofi.com.pa/l/pa/sp/index.jsp> En Ecuador: Sanofi-Aventis del Ecuador S.A. Centro Corporativo Ekopark , Vía Antigua a Nayón y Av. Simón Bolívar, torre 2, piso 5, código postal EC 170503 Telf: (593) 2500-3020 En Peru: Sanofi-Aventis del Peru. Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro, Telf. (+511) 631-9100 En Peru para Genzyme: SANOFI GENZYME. Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro, Lima - Peru. Teléfono: (+511) 631-9100 Para reportes de eventos adversos: En todo Centroamérica, Ecuador y Bolivia: [drugs.camwi@sanofi.com](mailto:drugs.camwi@sanofi.com) En Venezuela: [farmacovigilancia.ve@sanofi.com](mailto:farmacovigilancia.ve@sanofi.com).  
MAT-CO-2104556



# GLOSARIO:

<b>Concepto</b>	<b>Definición</b>
<b>Enzima</b>	Un tipo de proteína que desencadena reacciones bioquímicas en el cuerpo. Por ejemplo degradar sustancias
<b>GAA</b>	Alfa-glucosidasa ácida, una enzima responsable de descomponer el glucógeno.
<b>Glucógeno</b>	Forma química en la que las células almacenan el azúcar, además es utilizado para obtener energía.
<b>Infusión Intravenosa</b>	Aplicación de un medicamento a través de la vena.

Material diseñado con fines educativos y contiene recomendaciones generales que en ningún caso pretenden reemplazar la consulta médica. Estas recomendaciones deben ser discutidas y acordadas con su médico tratante. Para mayor información comunicarse con el departamento médico de: En Colombia: Sanofi-Aventis de Colombia S.A. Transversal 23 N° 97-73 - Edificio City Business. Piso 8. Bogotá D.C. Teléfono: 621 4400 - Fax: 744 4237 En Bolivia, Centro América y Caribe: Sanofi-Aventis de Panamá S.A. Torre Evolution, piso 32, Calle 50 y Av. Aquilino de la Guardia Obarrio- Ciudad de Panamá, República de Panamá Telf.: (507) 382-9500. infomed.pac@sanofi.com Sitio web: <http://www.sanofi.com.pa/l/pa/sp/index.jsp> En Ecuador: Sanofi-Aventis del Ecuador S.A. Centro Corporativo Ekopark , Vía Antigua a Nayón y Av. Simón Bolívar, torre 2, piso 5, código postal EC 170503 Telf: (593) 2500-3020 En Peru: Sanofi-Aventis del Peru. Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro, Telf. (+511) 631-9100 En Peru para Genzyme: SANOFI GENZYME. Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro, Lima - Peru. Teléfono: (+511) 631-9100 Para reportes de eventos adversos: En todo Centroamérica, Ecuador y Bolivia: [drugs.camwi@sanofi.com](mailto:drugs.camwi@sanofi.com) En Venezuela: [farmacovigilancia.ve@sanofi.com](mailto:farmacovigilancia.ve@sanofi.com).  
MAT-CO-2104556



# GLOSARIO:

<b>Concepto</b>	<b>Definición</b>
<b>Enzima</b>	Un tipo de proteína que desencadena reacciones bioquímicas en el cuerpo. Por ejemplo degradar sustancias
<b>GAA</b>	Alfa-glucosidasa ácida, una enzima responsable de descomponer el glucógeno.
<b>Glucógeno</b>	Forma química en la que las células almacenan el azúcar, además es utilizado para obtener energía.
<b>Infusión Intravenosa</b>	Aplicación de un medicamento a través de la vena.

Material diseñado con fines educativos y contiene recomendaciones generales que en ningún caso pretenden reemplazar la consulta médica. Estas recomendaciones deben ser discutidas y acordadas con su médico tratante. Para mayor información comunicarse con el departamento médico de: En Colombia: Sanofi-Aventis de Colombia S.A. Transversal 23 N° 97-73 - Edificio City Business. Piso 8. Bogotá D.C. Teléfono: 621 4400 - Fax: 744 4237 En Bolivia, Centro América y Caribe: Sanofi-Aventis de Panamá S.A. Torre Evolution, piso 32, Calle 50 y Av. Aquilino de la Guardia Obarrio- Ciudad de Panamá, República de Panamá Telf.: (507) 382-9500. infomed.pac@sanofi.com Sitio web: <http://www.sanofi.com.pa/l/pa/sp/index.jsp> En Ecuador: Sanofi-Aventis del Ecuador S.A. Centro Corporativo Ekopark , Vía Antigua a Nayón y Av. Simón Bolívar, torre 2, piso 5, código postal EC 170503 Telf: (593) 2500-3020 En Peru: Sanofi-Aventis del Peru. Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro, Telf. (+511) 631-9100 En Peru para Genzyme: SANOFI GENZYME. Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro, Lima - Peru. Teléfono: (+511) 631-9100 Para reportes de eventos adversos: En todo Centroamérica, Ecuador y Bolivia: [drugs.camwi@sanofi.com](mailto:drugs.camwi@sanofi.com) En Venezuela: [farmacovigilancia.ve@sanofi.com](mailto:farmacovigilancia.ve@sanofi.com).  
MAT-CO-2104556



# GLOSARIO:

<b>Concepto</b>	<b>Definición</b>
<b>Enzima</b>	Un tipo de proteína que desencadena reacciones bioquímicas en el cuerpo. Por ejemplo degradar sustancias
<b>GAA</b>	Alfa-glucosidasa ácida, una enzima responsable de descomponer el glucógeno.
<b>Glucógeno</b>	Forma química en la que las células almacenan el azúcar, además es utilizado para obtener energía.
<b>Infusión Intravenosa</b>	Aplicación de un medicamento a través de la vena.

Material diseñado con fines educativos y contiene recomendaciones generales que en ningún caso pretenden reemplazar la consulta médica. Estas recomendaciones deben ser discutidas y acordadas con su médico tratante. Para mayor información comunicarse con el departamento médico de: En Colombia: Sanofi-Aventis de Colombia S.A. Transversal 23 N° 97-73 - Edificio City Business. Piso 8. Bogotá D.C. Teléfono: 621 4400 - Fax: 744 4237 En Bolivia, Centro América y Caribe: Sanofi-Aventis de Panamá S.A. Torre Evolution, piso 32, Calle 50 y Av. Aquilino de la Guardia Obarrio- Ciudad de Panamá, República de Panamá Telf.: (507) 382-9500. infomed.pac@sanofi.com Sitio web: <http://www.sanofi.com.pa/l/pa/sp/index.jsp> En Ecuador: Sanofi-Aventis del Ecuador S.A. Centro Corporativo Ekopark , Vía Antigua a Nayón y Av. Simón Bolívar, torre 2, piso 5, código postal EC 170503 Telf: (593) 2500-3020 En Peru: Sanofi-Aventis del Peru. Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro, Telf. (+511) 631-9100 En Peru para Genzyme: SANOFI GENZYME. Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro, Lima - Peru. Teléfono: (+511) 631-9100 Para reportes de eventos adversos: En todo Centroamérica, Ecuador y Bolivia: [drugs.camwi@sanofi.com](mailto:drugs.camwi@sanofi.com) En Venezuela: [farmacovigilancia.ve@sanofi.com](mailto:farmacovigilancia.ve@sanofi.com).  
MAT-CO-2104556